



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 24 del 18.05.2022

OGGETTO: Criteri per determinare i consumi relativi alle stagioni irrigue 2018/2019 e 2020 -
Determinazioni

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di maggio, alle ore 10:50, convocato con avvisi E-Mail/telef. Prot.n. 4740 del 13.05.2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari, via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:

	Presenti	Assenti
Zirattu Pietro		x
Nonne Mario	x	
Paddeu Antonio		x
Ruggiu Alessandro	x	
Sanna Pier Gerolamo	x	

Stante le Presidente Zirattu, assume la presidenza della seduta il Dott.Agr. Pier Gerolamo Sanna, Vicepresidente del Consorzio, assistito dal Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, il Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari, Direttore di Area Tecnico-Agraria, nonché il Dott. Mauro Domenico Bozzo, Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Vicepresidente Sanna il quale riferisce che, a causa della carenza di personale, il Settore Manutenzione ed Esercizio non è in grado di rilevare, in tempi accettabili, la lettura dei numerosissimi contatori volumetrici assegnati alle varie aziende agricole ubicate nel Comprensorio Irriguo della Nurra;

Sentito sull'argomento il Direttore Generale il quale, rifacendosi a quanto su esposto, riferisce che nel Settore Manutenzione e Impianti risultano scoperti numero sei posti di operaio. In questa situazione, quasi tutti gli operai in servizio, sono chiamati continuamente ad intervenire in ogni parte del Comprensorio consortile per la riparazione delle condotte consortili che si verificano soprattutto in questa stagione. Pertanto, conclude, tali operai non possono essere addetti ad altro tipo di operazione;

Sull'argomento viene sentito anche il Direttore del Servizio Manutenzione Ing. Polo Naccari il quale ricorda che in una precedente riunione il Consiglio di Amministrazione, constatata l'impossibilità del Settore Manutenzione, carente di personale, a rilevare in tempi accettabili la lettura dei numerosissimi contatori volumetrici assegnati alle varie aziende agricole del Comprensorio, aveva disposto di autorizzare per gli anni dal 2017 al 2020 gli addetti del Settore Manutenzione a rilevare, con priorità assoluta, la lettura dai contatori assegnati agli utenti che hanno presentato domande irrigue per consumi idrici superiori ai 40.000 metri cubi (456 contatori) e non leggere i contatori di tutti quegli utenti che hanno una superficie catastale inferiore al mezz'ettaro (0,50 Ha) e ad assegnargli d'ufficio come consumo, il volume calcolato in domanda.

Secondo l'Ing. Naccari, il problema delle mancate letture dei contatori negli anni 2018/2019/2020 è stato risolto solo parzialmente con la deliberazione n. 3 del 2021, in quanto prevedeva di eseguire con urgenza le letture dei contatori con consumi oltre i 40.000 mc. e tralasciare i contatori con consumi talmente bassi da comportare l'applicazione del volume minimo. La delibera non prende quindi in considerazione i contatori che si collocano tra le precedenti due casistiche, che rappresentano circa 800 contatori. Per tali contatori, le cui letture non sono state completate, è urgente stabilire una modalità di stima dei consumi per poter procedere all'emissione dei ruoli 2018, 2019 e 2020.

Per far fronte alla situazione, l'Ing. Naccari propone di stimare i consumi non rilevati in campo utilizzando la percentuale del 40% della dotazione assegnata in fase di domanda che, mediamente, corrisponde ai consumi rilevati nei contatori letti nello stesso periodo.

Previo approfondita discussione gli amministratori, nel prendere atto di quanto sopra riferito, concordano con la proposta su esposta;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1 le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di autorizzare i competenti Settori a stimare d'ufficio come consumo il volume del 40% alle dotazioni irrigue accettate e autorizzare con le domande di utenza presentate per le annualità 2018, 2019 e 2020;
- 3 di dare atto che tali valori stimati per gli anni 2018, 2019, 2020 verranno detratti dai consumi effettivi una volta che saranno rilevate le misure dei relativi contatori;

- 4 di Incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Settori Manutenzione ed Esercizio Impianti, Irrigazione, Progettazione, Studi e Sviluppo Economico, Catasto-Ruoli e AA.GG. del Consorzio, ciascuno per la parte di propria competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL VICEPRESIDENTE
(Dott.Agr. Pier Gerolamo Senna)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Gian Marco Saba)

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

Il Direttore Generale
(Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=====

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 6/2008).

