

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 47 del 24.03.2017.

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI REGOLAZIONE DELLA CAMPAGNA IRRIGUA 2017.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "*Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Premesso

- 1) che l'annata idrologica 2006/2007 risulta essere caratterizzata, per i bacini artificiali di riferimento e accumulo per l'irrigazione del comprensorio della Nurra (Temo-Cuga-Bidighinzu), da un bassissimo livello di precipitazioni e addirittura la terza consecutiva con rilevante deficit idrico nei normali periodi piovosi autunno-vernini per i quali, nelle precedenti due annate, solo alcune serie di precipitazioni tardo invernali hanno consentito lo svolgimento di normali campagne irrigue;
- 2) che proprio l'andamento degli ultimi tre anni fa realisticamente ipotizzare una fase climatica localizzata nella zona nord occidentale della Sardegna con netta diminuzione della piovosità ed un ritorno alle condizioni già verificate e registrate nel periodo tra la fine degli anni '80 e il primo quinquennio degli anni 2000;
- 3) che nella delibera n. 1 in data 14.02.2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, e in particolare nell'allegato C "*Rapporto sullo stato di criticità del sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale e indirizzi operativi sulle attività e sugli interventi di mitigazione*", nel sottolineare le notevoli attuali criticità del sistema Temo-Cuga-Bidighinzu, si è evidenziata la necessità di avviare l'attivazione di una serie di misure idriche integrative tra cui quelle costituite da pozzi;
- 4) che in seguito ad una serie di verifiche e approfondimenti il Consorzio ha esaminato diverse possibilità tecniche e amministrative per l'attivazione di tali risorse idriche integrative alle normali fonti di approvvigionamento, sia di proprietà pubblica che con concessione a privati, al fine dell'incremento della quantità idrica da distribuire nel presente anno agli utenti irrigui;

- 5) Che attualmente risulta contenuto nei bacini del Cuga e del Temo, principale fonte di approvvigionamento irriguo, un volume idrico inferiore del 54 % rispetto a quello relativo allo stesso periodo del 2016 e addirittura inferiore del 60 % relativamente al 2015;
- 6) Che con la nota prot. n. 2118 del 14.03.2017 l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha fornito quale prima indicazione del volume disponibile per gli usi irrigui della Nurra per il 2017, con la salvaguardia prioritaria per gli usi potabili, il valore di 10 Mln di Mc. disponibili dal bacino del Cuga e altri 10 Mln di Mc. ipotizzabili a seguito di verifiche in corso relativamente a risorse secondarie quali apporti del sistema Coghinas, della traversa la Crucca sul Rio Mannu di Porto Torres, del bacino e stazione di sollevamento di Surigheddu, dei reflui affinati del depuratore S. Marco di Alghero e di alcuni pozzi della Nurra, che, ad eccezione del pozzo di Tottubella, sono gestiti da altri Enti o Società anche private, per la cui attivazione, in gran parte di essi, è necessario procedere ad interventi con relativi finanziamenti da assegnare;
- 7) Che sulla base di calcoli realistici sugli apporti delle suindicate risorse secondarie e sulla loro possibilità di disponibilità nel periodo critico dell'irrigazione (giugno-luglio-agosto) appaiono necessarie, ai fini del compimento di una stagione irrigua mediamente accettabile, alcune misure di limitazione delle assegnazioni agli utenti, peraltro già previste nelle norme del vigente Regolamento Irriguo e in gran parte già attuate nelle ultime stagioni irrigue paragonabili per penuria di risorsa (fine anni 2000 e 2002);

VISTI:

- a) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna n. 19 del 24.03.2017 con la quale tale organo ha espresso il parere di competenza e le linee di indirizzo circa le misure che si intendono adottare al fine del compimento di una stagione irrigua mediamente accettabile,
- b) gli artt. 8, 9, 12, 25 e 26 del vigente Regolamento Irriguo

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

- 2) di disporre le seguenti misure al fine della migliore utilizzazione delle scarse risorse idriche in assegnazione e disponibili all'attualità:
- a) Non possono essere autorizzate le domande irrigue presentate dopo la scadenza del 31.01.2017 (Art. 9 del vigente R.I.);
- b) Non possono essere autorizzate le richieste relative ad utenze che si trovano al di fuori del comprensorio irriguo (Art. 26 del vigente R.I.);
- c) Non possono essere autorizzate le richieste relative ad utilizzi extra agricoli (Art. 25 del vigente R.I.);
- d) A tutte le restanti aziende in regola con il pagamento dei tributi consortili viene concesso di irrigare la superficie richiesta con la seguente ridotta assegnazione di

volumi idrici: per la categoria "A" mc/ha 6.400, per la categoria "B" mc/ha 3.000, per la categoria "C" mc/ha 2.000.;

- e) La stagione irrigua avrà inizio dal 1 Aprile e sarà assicurata sino al 31 Agosto del 2017 per tutte le aziende, con eventuale prolungamento in funzione dell'andamento delle scorte e degli apporti idrici (Art. 8 del vigente R.I.);
- f) Non sarà autorizzato alcun tipo di doppia coltura nello stesso terreno (Art. 12 del vigente R.I.).
- 3) Di approvare l'allegato comunicato che con la sua pubblicazione costituirà risposta alle singole istanze di richiesta di utilizzo delle acque gestite nella rete irrigua e nelle condotte del Consorzio
- 4) Di disporre che gli uffici di questa Area effettuino il monitoraggio in continuità per il riscontro di eventuali mutate condizioni di accumulo nei bacini o di utilizzo di ulteriori apporti nel sistema irriguo al fine di condurre a conseguenti provvedimenti di riduzione o annullamento di alcune o tutte le limitazioni di cui ai punti precedenti.

IL DIRETTORE A.I. DELL'AREA TECNICA-AGRARIA


Dott. Ing. Franco Moritto



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 27 MAR 2017

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Copia conforme all'originale

Il Direttore di Area Tecnico-Agraria
(Ing. Franco MORITTO)

