

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 49 del 04/04/17

**OGGETTO : Impegno e liquidazione nota E-DISTRIBUZIONE del 30.03.2017 -
Intervento di disalimentazione connessione cabina MT CBN P.Ponte
impianto Maristella.**

Cig.: Z921E0D31F

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 " Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica" ;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n° 13 del. 15.12.2008 - resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.2591/V||.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direzione Generale, Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 21.12.2016, approvata nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

PREMESSO :

Come da precedenti determinazioni sullo stesso genere di argomento il Settore Manutenzione ha ritenuto le spese per l'acquisto parti di ricambio elettriche per gli impianti di sollevamento, rientra nel programma della manutenzione ai sensi della L.R. N° 6/2008 Art.5 comma 2 lett. C ;

Che durante un controllo all'impianti in oggetto da parte dei tecnici del Consorzio si è riscontrato il danneggiamento dei terminali dei cavi di media tensione. della cabina MT

CONSIDERATO :

Che per poter eseguire l'intervento di riparazione sui cavi MT, occorre disalimentare la connessione della cabina dell'impianto di Maristella dalla line Mt di 1\0E-distribuzione;

che l'impianto di sollevamento citato è indispensabile per la normale distribuzione dell'acqua nel comprensorio irriguo;

Che l'intervento rientra nelle spese della stagione irrigua 2017 ;

VISTA :

la nota del 30/03/2017 presentata dalla Ditta " E-distribuzione Infrastrutture e Reti Italia" Cod. Ben. per un importo complessivo di € 367,22 iva inclusa per l'intervento di cui trattasi;

Richiamato il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi In economia ;

RITENUTO necessario procedere in merito ;

DETERMINA

- 1) di impegnare, per quanto esposto in narrativa, la complessiva somma di € 367,22 iva inclusa della nota E-distribuzione Infrastrutture e Reti Italia del 30/03/2017 per l'intervento richiesto dell' Ente;
- 2) di individuare come da proposta del Responsabile del Procedimento Cod. Ben. N°225 la Ditta "E-distribuzione SPA Zona di Sassari" P.I. 05779711000- IBAN IT69K0306902117100000009743 per l'intervento sopra descritto ;
- 3) di imputare e liquidare, come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa complessiva spesa di € 367,22 iva incluso con impegno di spesa n2007/149/0..al cod.Cap. 1.7.708.2 spese di competenza con oggetto "Costi per Manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del comprensorio consortile" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità ;
- 4) Di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa e Settore Ragioneria ;

IL DIRETTORE D'AREA-TECNICO-AGRARIA A.I.
(Dott. Ing. Franco Moritto)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e regolarità contabile;


VISTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'albo del Consorzio, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal giorno 10 5 APR 2017

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stesso.

RP/rp



Copia conforme all'originale

Il Direttore ad Interim dell'Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)