

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 197 del 19.05.2020

OGGETTO : **Analisi di laboratorio delle acque irrigue.**

Affidamento incarico al Laboratorio SP lab. Di Ploaghe

C.I.G. Z402CF7B85.

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “ Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica” ;

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. N°13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture ;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dr. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnico-Agraria ;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°18 del 11.12.2019, approvata nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 ;

Dato atto che il Consorzio deve provvedere ad eseguire i controlli sulle acque irrigue a seguito dell'immissione e riutilizzo nella rete di acque reflue depurate e affinate che dovranno fare riferimento al rispetto dei limiti definiti dal DM 185/03, ripresi dalla tabella 1 dell'allegato 2 della direttiva regionale sul recupero delle acque reflue depurate (DGR n. 75/15 del 30.12.2008) comprendente l'attività di prelievo in campo, trasporto dei campioni, analisi e emissioni di certificazione munita di timbro e firma autografa di professionista abilitato ;

Visto il Piano di monitoraggio dei parametri qualitativi delle acque distribuite all'irrigazione e degli effetti ambientali di tipo agronomico e pedalogico ;

Considerato altresì che le attività di analisi delle acque di competenza di questo Ente, sulla base di precedenti indagini di mercato per lo stesso servizio, comportano una spesa stimata e presunta di € 3000,00 iva inclusa, è ritenuto che nella fattispecie e nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 36, comma 2 lett. A del D. lgs n. 50/2006, da parte del Responsabile del Procedimento, compatibile ed opportuno procedere ad aggiudicare il servizio descritto mediante affidamento diretto con onere motivazionale soddisfatto da valutazione comparativa di due o più preventivi ai sensi delle linee guida n°4 dell'ANAC, da richiedersi ad altrettanti laboratori di analisi di fiducia e/o di comprovata capacità, presenti nel mercato locale e non affidatari di analoghi servizi precedenti, e che in caso di affidamento, sottoscrivano la dichiarazione di cui al punto 4.2 delle citate linee Guida ;

Richiamata : per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, la determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 172 del 22.04.2020 con il quale è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento a richiedere due o più preventivi per l'affidamento dell'incarico di esecuzione di analisi di laboratorio sui campioni di acque irrigue consortili ;

Dato atto che sono stati richiesti a più laboratori di analisi del territorio preventivi per l'esecuzione delle stesse ;

Dato atto che è stato necessario richiedere a due delle ditte partecipanti una ulteriore richiesta di preventivo in quanto le stesse hanno offerto un importo uguale ;

Preso atto che dopo ulteriore l'offerta la più conveniente risulta quella del laboratorio SP lab di Ploaghe che offre complessivamente € 2015,44 iva inclusa per n° 14 campionature richieste da effettuare da Maggio a Novembre 2020 ;

Visto : il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;
la sentenza Tar Sardegna n° 185/2018 ;

RITENUTO : che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

DETERMINA :

- 1) di affidare al " laboratorio SP lab di Ploaghe p.i. 02361790906, l'incarico per lo svolgimento delle analisi di laboratorio sulle acque irrigue, con le modalità per i parametri e per le frequenze specificati nella richiesta dell'Ente per l'importo di € 2015,44 iva inclusa ;
- 2) di subordinare il presente affidamento alla sottoscrizione da parte dell'affidatario della dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti dalle linee guida n°4, punto 4.2, dell'anac e agli altri adempimenti amministrativi ;
- 3) di dare atto che, per l'affidamento in argomento per l'importo di € 2015,44 iva inclusa e con impegno n°257/0 del 2020 akl cod.cap.n.177262 della spesa in competenza avente oggetto " Spese finanziamento R.A.S. Per redazione piani di gestione e monitoraggio dei sistemi di riutilizzo delle acque reflue recuperate- D.G.R. N° 52/26 del 23.12.2011- Det. 266 prt.10499 del 29.11.2017 " del Bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità ;
- 4) di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali ;

IL DIRETTORE DELL'AREA-TECNICO-AGRARIA A.I.
(F.to Dott. Ing. Franco Moritto)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e la regolarità contabile ;

VISTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'albo del Consorzio, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal giorno 22 MAG. 2020

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dott. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi .

PB/pb



Copia conforme all'originale
Il Direttore ad interim di Area Tecnica-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)