

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 211 del 25/05/2020.

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL MANUFATTO DI PRESA DELLE CONDOTTE GEMELLE NEL TRATTO FINALE DEL CANALE ADDUTTORE IN LOC. MONTE BARANTA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BPA ENERGIA. CIG ZF62CF7A92.**

**IL DIRETTORE DI AREA**

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n° 13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n. 25917/VII.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;


Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 11.12.2019, approvata nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;

Dato atto che il Settore Manutenzioni, nell'ambito delle funzioni istituzionali, effettua lavori di manutenzione su condotte e impianti dell'Ente, rientranti nel programma di spese di cui alle disposizioni della L.R. n. 6/2008, art. 5, comma 4;

Considerato che nell'ambito dei controlli e delle funzionalità del Settore Manutenzione risulta necessario provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria del manufatto di presa delle condotte gemelle situato nel tratto finale del Canale Adduttore in località Monte Baranta, prima dell'inizio del periodo critico dell'irrigazione;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 131 del 16.04.2019 con la quale vengono affidati i lavori denominati "Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del canale adduttore a Monte Baranta" alla ditta BPA ENERGIA S.R.L., con sede in Sassari, contigui e di raccordo a quanto oggi necessario sul medesimo manufatto;

Preso atto delle attestazioni del Responsabile del Procedimento che ritiene legittimo procedere con l'affidamento diretto alla stessa Impresa affidataria dei lavori di Impermeabilizzazione dello stesso canale ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, in quanto ancora presente, accantierata e custode delle opere sino al collaudo, con ostacoli oggettivi all'introduzione in cantiere di altra impresa, in virtù delle difficoltà di reperimento di eventuali altre ditte in questo particolare momento di emergenza sanitaria e a seguito del buon esito dei lavori recentemente



affidati sulla struttura consortile dopo regolare procedura selettiva pubblica nonché a causa dell'urgenza di intervenire prima del periodo critico dell'irrigazione;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, ed in particolare al punto 4;

Dato atto che il RUP attesta che la procedura seguita rispetta le norme del Codice dei contratti ed in particolare quelle dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36, e quindi anche dell'affidamento diretto, e dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, e 42 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che l'affidamento del lavoro ammonta a €. 11.720,00 + IVA ed è stato stimato congruo dal Responsabile del Procedimento.

Considerato che il valore dell'affidamento rientra nella fattispecie e nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs n. 50/2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

#### DETERMINA

- 1) Di aggiudicare, per quanto esposto in narrativa, la somma di €. 14.298,40 iva inclusa per i lavori di manutenzione straordinaria del manufatto di presa delle condotte gemelle situato nel tratto finale del Canale Adduttore in località Monte Baranta e di affidare come da proposta del Responsabile del Procedimento la ditta Cod. Deb. Ben. 495 BPA ENERGIA SRL di Sassari P.I. 02490120900, quale esecutore dei lavori sopra descritti;
- 2) Di impegnare, come da proposta del Responsabile del Procedimento, la relativa complessiva spesa di €. 14.298,40 iva inclusa all'impegno di spesa n. 334/0 del 2020 al cap. 1.7.702.2 Spese Competenza con oggetto "Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili" del Bilancio di previsione 2020 approvato nei termini di legge che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Di inviare la presente determinazione all'Area Amministrativa del Consorzio e al Settore Ragioneria;

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

F.to Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per l'attestazione della regolarità finanziaria

VISTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(F.to Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno

26 MAG. 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Copia conforme all'originale

Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria  
(Dott. Ing. Franco MORITTO)